



KONSTRUKCJA NADPROŻY ŻELBETOWYCH


Nadproze N8
25x38-L100



Nadproze N7
25x38-L180



Nadproze N6
25x38-L150



ILOŚĆ	NR	Średnica [mm]		Długość [cm]	Ilość [szt.]	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m]		
		Ø	#			DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m]		
						A-0	A-IIIIN	
4	1		12	134	4		21.5	
	2	6		114	6	27.4		
	3		12	99	4		15.9	
DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]					27.4	37.4	-	
MASA JEDNOSTKOWA [kg/cm]					0.222	0.888	1.578	
MASA OGÓŁEM [kg]					6.1	33.2	-	
MASA RAZEM [kg]					6.1	33.2		

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

ILOŚĆ	NR	Średnica [mm]		Długość [cm]	Ilość [szt.]	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m]			
		Ø	#			A—O		A—I/II/III	
						Ø6	#12	#16	
2	1		12	214	4		17.1		
	2	6		114	10	22.8			
	3		12	124	4		9.9		
DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]					22.8	27.0	—		
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.222	0.888	1.578		
MASA OGÓŁEM [kg]					5.01	24.0	—		
MASA RAZEM [kg]					5.01	24.0			

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

										DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m]		
ILOŚĆ	NR	Średnica [mm]		Długość [cm]	Ilość [szt.]	A-0			A-IIIIN			
		Ø	#			Ø6	#12	#16				
2	1		12	181	4				14.5			
	2	6		114	8	18.2						
	3		12	114	4			9.1				
DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]					18.2		23.6	-				
MASA WEDNOSTKOWA [kg/m³]					0.222		0.888	1.578				
MASA OGÓŁEM [kg]					4.1		21.0	-				
MASA RAZEM [kg]					4.1		21.0					


WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

Beton C20/25

Stal zbrojeniowa AIII

Strzemiona A0

Minimalne otulenie prętów 2,5cm

BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA TADEUSZ SZYMBORSKI		INWESTOR Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej sp. z o.o. 83-200 Starogard Gdański, ul. Traugutta 56		K2.3
		TEMAT Projekt przebudowy budynku <u>z</u> zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielokondygnacyjny <u>z</u> wydzieleniem dz. nr 419 obr. 18 w m. Starogard Gdański		
NAZWA RYS. KONSTRUKCJA NADPROŻY ŻELBET.		FAZA Proj. budowlany		
PROJEKTANT mgr inż. Tadeusz Szymborski Upr. Proj. Nr. 3684/Gd/88 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	SPRAWDZAJĄCY inż. Marcin Radomski Upr. Proj. Nr. POM/0101/P/MOK/13 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	SKALA 1:20		
ASYSTENT Krzysztof Kasper	WERYFIKACJA WERI4012TE	DATA 04-2014		